



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

TRACHEOTOMIA

OPIS ZABIEGU

Celem zabiegu jest zabezpieczenie swobodnego oddychania gdy istnieje przeszkoda powyżej, w krtani lub w gardle dolnym. Polega na wykonaniu otworu w środkowej dolnej części szyi bezpośrednio do tchawicy i założeniu rurki tracheostomijnej. Powietrze do płuc dostaje się przez tracheotomię, która może mieć charakter stały lub czasowy (po wyeliminowaniu przeszkody można rurkę wyjąć a otwór w szyi zaszyć). Przy silnej duszności jest zabiegiem ratującym życie, wykonywanym w trybie pilnym. Przy zaniechaniu leczenia możliwe jest pogorszenie stanu zdrowia. Nie ma alternatywnej metody leczenia.

MOŻLIWE POWIKŁANIA

Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia (mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia) oraz z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędu to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością). Po zabiegu tracheotomii mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania.

Częste lecz niegroźne:

- Krwawienie wczesne;
- Krwawienie późne;
- Obrzęk, zasinienie, ból okolicy operowanej;
- Odma podskórna;
- Zmiany skórne związane z drażnieniem przez wydzielinę, konieczność zmiany opatrunków;
- Zasychanie i tworzenie się strupów w rurce, konieczność nawilżania powietrza i toaleta rurki, kaszel;
- Rozwój ziarniny wokół tracheostomy;
- Okresowe pokrwawianie z rurki;
- Zaburzenia połykania;
- Martwica płata skóry;
- Zwężenie tracheostomy i tchawicy.

Rzadkie, dużo poważniejsze:

- Uszkodzenie osklepka płuca;

- Uszkodzenie nerwów wstecznych i trwałe porażenie fałdów głosowych;
- Przetoka gardłowo-skórna;
- Przetoka przełykowo-tchawicza;
- Odma śródpiersiowa;
- Trwałe zwężenie podgłośniowe krtani na wskutek uszkodzenie chrząstki pierścieniowate.

Uwaga: Normalne mówienie jest możliwe po zatkaniu otworu tracheotomii palcem. Większe jest ryzyko dostania się ciała obcego do tchawicy lub oskrzeli.

Po każdym rozległym zabiegu chirurgicznym mogą wystąpić poważne powikłanie ogólne: Zapalenie płuc, zatory i zakrzepy żyłne, udar mózgu, zakażenie ogólnoustrojowe, zawał mięśnia sercowego, niewydolność oddechowa i zgon

Wymieniono większość następstw i powikłań, które mogą wystąpić ale w medycynie zawsze może dojść do sytuacji jeszcze nieopisywanych w literaturze fachowej, związanych z nietypową anatomią lub nietypową reakcją organizmu pacjenta. Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami należy się zgłaszać do lekarza prowadzącego.