



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kędzierzynie-Koźlu

WZIERNIKOWANIE KRTANI (MIKROLARYNGOSKOPIA BEZPOŚREDNIA, DIREKTOSKOPIA)

OPIS ZABIEGU

Jest to badanie krtani w znieczuleniu ogólnym, w dużym powiększeniu pod mikroskopem, którego celem może być:

- 1) Ocena krtani u osób, u których badanie bez znieczulenia nie jest możliwe a objawy (chrypka) sugerują że w krtani toczy się proces patologiczny;
- 2) Pobranie wycinka do badania histologicznego przy podejrzeniu guza;
- 3) Usunięcie zmian z fałdów głosowych lub z innych okolic krtani zmian łagodnych: guzków, polipów, torbieli;
- 4) Wewnątrzkrtańniowe podanie leku.

Przy zaniechaniu leczenia możliwe jest pogorszenie stanu zdrowia. Nie ma alternatywnej metody leczenia.

MOŻLIWE POWIKŁANIA

Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia (mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia) oraz z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędów to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością). Po zabiegu mikrolaryngoskopii mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania.

Częste lecz niegroźne:

- Ból gardła, obrzęk w gardle, kaszel;
- Skaleczenie błony śluzowej gardła lub krtani, krwawienie z gardła, rzadko: obfite, wymagające wytamponowania gardła;
- Zmiana barwy głosu;
- Nasilenie chrypki;
- Odma podskórna;
- Skaleczenie wargi, ułamanie zęba.

Rzadkie, dużo poważniejsze:

- Obrzęk krtani, pogorszenie komfortu oddychania, rzadko: tak znaczny, że wymaga pilnej tracheotomii (czyli otworu do oddychania w środkowej części szyi);
- Zwichniecie chrząstki nalewkowatej krtani;
- Odma śródpiersia;
- Perforacja gardła dolnego.

Wymieniono większość następstw i powikłań, które mogą wystąpić ale w medycynie zawsze może dojść do sytuacji jeszcze nieopisywanych w literaturze fachowej, związanych z nietypową anatomią lub nietypową reakcją organizmu pacjenta. Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami należy się zgłaszać do lekarza prowadzącego.